

# CITYBAC®

## 1100L FL



**SULO®**

# Citybac® 1100L Couvercle Plat



## DÉTAILS DU PRODUIT



- 1 Couvercle Plat
- 2 Poignée / poignée encastrée
- 3 Poignées de couvercle latérales 2x
- 4 Poignées avec poignée barre, arrière 2x
- 5 Zone de marquage

- A Cuve
- B Collerette
- C Nervure de gerbage
- D SULO sticker / Zone de marquage
- E Poignées ergonomiques 4x latérales
- F Logement de la puce
- G Tourillon de levage
- H Roulettes à frein 2x
- I Freins double stop 2x
- J Roulettes libres 2x





#### COUVERCLE PLAT

##### Dimensions (mm)

<b>A</b> Hauteur totale ~	1330
<b>B</b> Bord supérieur du peigne ~	1205
<b>C</b> Profondeur ~	1128
<b>D</b> Largeur ~	1370

##### Poids

Volume nominal (L)	1100
Poids à vide (kg) ~	50
Poids maximal remplissage (kg) ~	440
Poids total autorisé (kg) ~	510

#### COUVERCLE DANS COUVERCLE

##### Dimensions (mm)

<b>A</b> Hauteur totale ~	1330
<b>B</b> Bord supérieur du peigne ~	1205
<b>C</b> Profondeur ~	1075
<b>D</b> Largeur ~	1370

##### Poids

Volume nominal (L)	1100
Poids à vide (kg) ~	50
Poids maximal remplissage (kg) ~	440
Poids total autorisé (kg) ~	510

# Citybac® 1100L Couvercle Plat

## DÉTAILS DU PRODUIT

### COLORIS



GRIS ANTHRACITE  
**RAL 7021**  
AT

ECO FRIENDLY   


**Cuves de bac roulants** constituées jusqu'à 100 % de matières recyclées. Nous sommes en mesure d'atteindre une part moyenne de 70 % de matières recyclées postconsommation ménagère (bacs, casiers, palettes en fin de vie et rebuts de production).

Une mise en scène parfaite avec des **couvercles** colorés pour l'identification des fractions.



GRIS  
**RAL 7021**  
AT



VERT  
**RAL 6011**  
VJ



MARRON  
**RAL 8025**  
MR



BLEU  
**RAL 5023**  
BN



JAUNE  
**RAL 1018**  
JA



ROUGE  
**RAL 3001**  
RN

### COULEURS ALTERNATIVES POUR LE CUVE DE BAC ROULANTS



VERT  
**RAL 6011**  
VJ

ECO FRIENDLY   




MARRON  
**RAL 8025**  
MR

ECO FRIENDLY   




BLEU  
**RAL 5023**  
BN

ECO FRIENDLY   




JAUNE  
**RAL 1018**  
JA

ECO FRIENDLY   


Les couleurs peuvent varier en fonction de la production. Les valeurs de couleur indiquées selon le RAL sont des couleurs indicatives.

## + OPTIONS

### COUVERCLE DANS COUVERCLE

Emballages



Couvercle avant est disponible dans les couleurs



Couvercle dans couvercle en face avan

### OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE

Verre



Round slot with rubber rosette  
Ø 150 mm

Papier



Opening Slot  
530 x 95 mm



Paper Inlet Hood  
Blue

### PRÉHENSIONS POIGNÉES



Tourillon de levage



Poignée latérale 2x

### SYSTÈMES D'OUVERTURE ET DE TRANSPORT



Timon d'attelage renforcé



Ouverture couvercle par pédale



Passage de fourche



Plots anti-bruit



Par plots à la fermeture

### ROUES



Jante plastique  
Ø 200 mm



Jante plastique,  
Ø 200 mm,  
non marquant



Jante acier  
Ø 200 mm



Ø 200 mm  
Roues - blocage  
directionnel



Ø 200 mm Roues  
avec dispositif de  
verrouillage central



Ø 200 mm Roues -  
roulettes libres

### VERROUS ET SERRURES



Verrou à clé triangulaire



Porte-cadenas



Serrure automatique  
clé individuelle



Serrure manuelle  
clé individuelle

# Citybac® 4 Roues

## DONNEES TECHNIQUES

1.100 LITRE FL

### MATÉRIEL OPTIONS

Protection supplémentaire contre les UV

### COULEURS

Couleurs Couleurs standard

Autres couleurs

### SYSTÈME DE COUVERCLE

Couvercle plat

Couvercle plat avec Couvercle dans couvercle (LiL)

Couvercle dôme

Couvercle dôme avec Couvercle dans couvercle (LiL)

### PRÉHENSIONS & POIGNÉES

EN 840 / DIN DIN Comb

Tourillons de levage

Poignées de levage 2x

Poignées arrière

Passage de fourche

### BOUCHON DE VIDAGE

Bouchon de vidange

Sans Bouchon de vidange

### TRANSPORT

Système de remorquage avec ou sans barre

### OPERCULES DE COLLECTE SÉLECTIVE

#### Emballage

Couvercle dans couvercle 2x, petit Couvercle disponible uniquement en jaune RAL 1018

#### Verre

2 x Enjoliveur et bavette caoutchouc (Ø 150)

#### Papier

Fente d'ouverture: 530 x 95 mm

Casquette pour papier, journaux, magazines Bleu

### OUVERTURE COUVERCLE

Ouverture couvercle par pédale

### INSONORISATIONS

Plots anti-bruit

Par plots à la fermeture

**CHÂSSIS**

Jante plastique ø 200 mm	■
Jante plastique, Ø 200 mm, non marquant	■
Jante acier ø 200 mm	■
Castor	■
Ø 200 mm Roues - blocage directionnel	■
Ø 200 mm Roues avec dispositif de verrouillage central	■
Blocage de la direction	■

**VERROUS ET SERRURES**

Dispositif de cadenas 1x	■
Dispositif de cadenas 2x	■

**Verrou à clé triangulaire**

avec position ouverte	■
sans position ouverte	■

**Serrure cylindrique sans fonction automatique**

verrouillage de la même clé	■
verrouillage des clés de groupe	■
verrouillage par clé différente	■

**Serrure cylindrique avec fonction automatique**

verrouillage de la même clé	■
verrouillage des clés de groupe	■
verrouillage par clé différente	■

**CHIP INSTALLATION**

RFID chip, installation sans étiquette de code-barres	■
RFID chip, installation avec autocollant de code-barres	■

**RFID CHIP**

Transpondeur 134kHz HDX + HID Inlay moulé	■
Transpondeur 134kHz FDX coulé	■
Transpondeur 134kHz FDX riveté	■
Transpondeur 134kHz HDX + verre	■
Transpondeur 125kHz FDX moulé	■
Transpondeur 125kHz FDX riveté	■
Transpondeur 13,56 MHz	■

**PERSONNALISATION****Cuve**

SULO autocollant	■
Autocollant client	■
Marquage à chaud	■
Numéros de course (incolore / noir / blanc)	■

**Couvercle**

SULO autocollant	■
Sérigraphie	
Estampage à chaud	■
Numéros de course (incolore / noir / blanc)	■
Insert de gaufrage	■

- Standard
- Option

[sulo.com](https://sulo.com)

DATA-CITYBAC-1100L-FL-C-HF-FR-1-0-180822

**SULO**<sup>®</sup>